



V srdci naší značky je moto společnosti Suzuki „Way of Life!“ – všechna vozidla, motocykly i lodní motory Suzuki jsou vyráběny tak, aby vzbuzovaly nadšení a aby si zákazníci mohli užívat každodenního života.



Váš partner Suzuki

Podrobnosti uvedené v této brožuře jsou nezávazné a slouží výhradně k informačním účelům. Chyby vyhrazeny.

Pokud používáte sortiment příslušenství společnosti Suzuki, žádáme vás, abyste se ujistili, že jsou splněny všechny zákonné požadavky ve vaší zemi.

Poslední aktualizace: Zář, 2021.

Dostupnost výrobků se může na jednotlivých trzích lišit. Společnost Magyar Suzuki Co. Ltd. si vyhrazuje právo měnit ceny, štítky, balení a také přerušit výrobu bez předchozího upozornění. Všechny fotografie uvedené v této brožuře byly pořízeny s relevantním povolením. Obrázky vozidel bez registračních značek na veřejných komunikacích jsou kompozitní fotografie.

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.
BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
U Příhonu 40, 170 00 Praha 7
www.suzuki.cz

ECSTAR

GENUINE OIL & CHEMICAL

2021

Pro distributory MSC

Pro autorizované partnery Suzuki

Pomocí této brožury lépe určíte vhodný originální olej a chemické výrobky pro údržbu a servis vozidel Suzuki. Originální olej a chemické výrobky splňují technické specifikace (kvalita, výkon, spolehlivost apod.), jak je uvedeno v návodu k obsluze a údržbě a servisní příručce společnosti Suzuki. V zájmu poskytování kvalitních a spolehlivých služeb vašim zákazníkům doporučujeme volit tyto výrobky.

Upozornění: Podrobné informace o použití naleznete v daném návodu k obsluze a údržbě a servisním manuálu.

Název kategorie

Fotografie výrobku

Název výrobku

Objednací číslo

Objem / Nádoba /
Prodejní jednotka

PŘEVODOVÝ OLEJ



PŘEVODOVÝ OLEJ
75W-85, 4 l

99000-22B30-000

Objem

Nádoba

Prodejní jednotka

> 4 l

> Plechová nádoba s uzávěrem

> 1 ks

OBSAH

ECSTAR

CO JE TO ECSTAR? 04

PRO AUTOMOBILY

DOKONALÉ SLOŽENÍ	06
VÝHODY MOTOROVÉHO OLEJE ECSTAR	06
ŘAZENÍ TŘÍD	07
ÚČEL A FUNKCE	07
OLEJ PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	08
OLEJ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY	09
KAPALINA ATF A CVT	10
PŘEVODOVÝ OLEJ	11
CHLADICÍ KAPALINA	12
BRZDOVÁ KAPALINA	12
ČISTIČ VSTŘIKOVAČŮ	12
KOMPRESOROVÝ OLEJ	13
MAZIVO	13
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ	14
PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ	14
PÉČE	15

PRO MOTOCYKLY

CO JE TO JASO MA	18
CO JE TO API	18
DOKONALÉ SLOŽENÍ	19
SPRÁVNÁ VOLBA	19
ŘAZENÍ TŘÍD	19
OLEJ PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	20
OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC	21
CHLADICÍ KAPALINA	22
BRZDOVÁ KAPALINA	22
PŘEVODOVÝ OLEJ	22
ELASTICKÉ LEPIDLO	22
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ	23
MAZIVO	23
PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ	23
PÉČE	24

PRO LODNÍ MOTORY

DOKONALÉ SLOŽENÍ	
OLEJE ECSTAR	26
VÝHODY OLEJE ECSTAR	26
ECSTAR V7000 & PŘEVODOVÝ OLEJ ECSTAR	27
ORIGINÁLNÍ OLEJ MOTUL	
SCHVÁLENÝ SPOLEČNOSTÍ SUZUKI	28
MOTOROVÝ OLEJ A PŘEVODOVÝ OLEJ	28
HYDRAULICKÁ KAPALINA	29
INHIBITOR	29
ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU	29
MAZIVO	29
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ	29
PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ	29
PÉČE	30

JINÉ

OLEJOVÁ ČERPADLA	31
SEZNAM APLIKACÍ	32
OPRAVNÝ LAK	34
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY	35

3



Co je to ECSTAR?

Na cestě za maximálním výkonem začala společnost Suzuki v 80. letech s vývojem maziv. Toto mazivo nese název „ECSTAR“, protože jde o naši „hvězdu“ (Star) vedoucí k „extatickému“ (Ecstatic) výkonu. Protože neustále narůstají nároky na naše výrobky, je stejná pozornost jako výkonu věnována i životnosti a ochraně životního prostředí. S pomocí dlouhodobě rozvíjené technologie a motivovaného inženýrství dokázala společnost Suzuki precizně přepracovat olej ECSTAR tak, aby splňoval a dokonce překonal tyto požadavky.

ECSTAR vznikl v roce 2015 jako globální značka společnosti Suzuki Genuine Oil & Chemical.

Dosažením a rozvinutím nejlepšího výkonu vám „ECSTAR“ poskytne užitek Suzuki, jaký ostatní společnosti poskytnout nemohou.

<http://ecstar.eu>



AUTOMOBIL

DOKONALÉ SLOŽENÍ

Motorový olej ECSTAR je exkluzivně vyvinutý anavržený se speciálním složením základového oleje aaditiv tak, aby splňoval požadavky na mimořádný výkon motorů SUZUKI. Prošel přísnými testy, které dokazují jeho přínos kvynikajícimu výkonu. Doporučujeme vám, abyste si pro svůj motor SUZUKI vybrali motorový olej ECSTAR.

Výhody motorového oleje ECSTAR

- ✓ **Úspora paliva**
Originální složení umožňuje vysoký výkon a splňuje nejpřísnější normy spotřeby paliva pro motory Suzuki.
- ✓ **Vynikající ochrana motoru**
Tato inovativní technologie mazání přispívá kdosažení tepelné stability, která poskytuje dokonalou ochranu motoru ipři jeho startování vchladných klimatických podmínkách.
- ✓ **Čistý motor pro dlouhou životnost**
Čisticí schopnost přispívá kprodloužení životnosti motoru, protože zabraňuje vzniku usazenin anánosů.

Řazení tříd

Olej ECSTAR umožňuje maximální výkon vašeho vozidla. Naše produktová řada obsahuje dvě třídy pro všechny uživatele vozů Suzuki: Olej F9000 je určen pro ty, kteří vyžadují vysoký výkon, a F7000 pro ty, kteří si přejí vyvážený poměr mezi výkonem a úsporami.

	← ÚSPORNOST ————— VYSOKÝ VÝKON →		
OLEJ PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	—	F7000	F9000
OLEJ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY	—	F7000	F9000

Pokyny pro výměnu




* Kvalita motorového oleje se časem snižuje, i když se s vozidlem nejezdí na delší vzdálenosti. Motorový olej doporučujeme měnit v uvedených intervalech (podle toho, co nastane dříve). Tyto pokyny se liší podle modelu vozidla, podmínek použití, polohy atd. Více informací najdete v návodu k obsluze a údržbě nebo si je vyžádejte u autorizovaného prodejce společnosti Suzuki.

Účel a funkce

Mnoho vnitřních součástí motoru provádí opakované rotační a vratné pohyby. Motorový olej tyto součásti promazává, čímž zajišťuje optimální výkon. Olej motor chladí a také jej čistí a chrání jeho vnitřní konstrukci. Motorový olej je třeba jednou za týden nebo pokaždé při doplňování paliva kontrolovat, aby bylo možné olej vyměnit, než se sníží jeho kvalita.

Správná volba pro vaše vozidlo Suzuki

Olej ECSTAR byl vyvinut výhradně pro motory SUZUKI a prošel přísnými testy výkonu, kvality, trvanlivosti atd. Při výměně motorového oleje doporučujeme, abyste ve svém vozidle SUZUKI používali olej ECSTAR.



AUTOMOBIL

MOTOCYKL

LODNÍ MOTOR

F9000

0W-16

Vyspělý motorový olej nejnovější generace přináší úsporu paliva pro zážehové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	API SN
Viskózní třída SAE	0W-16
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,85
Bod vznícení (COC), °C	218
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	30,6
(100 °C), mm²/s	6,46
Index viskozity	172
Bod tekutosti, °C	< -50

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	990F0-21D40B017
4 × 4 l	990F0-21D40B047
1 × 60 l	990F0-21D40-0P7
1 × 208 l	990F0-21D40-0D7

F9000

0W-20

Velmi vysoká úspora paliva a syntetická technologie motorového oleje pro zážehové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	API SN
Viskózní třída SAE	0W-20
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,85
Bod vznícení (COC), °C	224
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	47,2
(100 °C), mm²/s	8,8
Index viskozity	167
Bod tekutosti, °C	< -45,0

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E20B017
4 × 4 l	99000-21E20B047
1 × 60 l	99000-21E20-0P7
1 × 208 l	99000-21E20-0D7

F9000

5W-30

Vysoce výkonná syntetická technologie motorového oleje pro zážehové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	API SM
Viskózní třída SAE	5W-30
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,85
Bod vznícení (COC), °C	224
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	59,0
(100 °C), mm²/s	10,55
Index viskozity	170
Bod tekutosti, °C	-51,0

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E70B017
4 × 4 l	99000-21E70B047
1 × 60 l	99000-21E70-0P7
1 × 208 l	99000-21E70-0D7

F7000

10W-30

Úspora paliva, syntetická technologie motorového oleje pro zážehové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	API SM
Viskózní třída SAE	10W-30
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,87
Bod vznícení (COC), °C	222
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	66,26
(100 °C), mm²/s	10,85
Index viskozity	155
Bod tekutosti, °C	-33,0

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E30B017
4 × 4 l	99000-21E30B047
1 × 60 l	99000-21E30-0P7
1 × 208 l	99000-21E30-0D7

F9000

0W-30 C2

Vysoká úspora paliva a syntetická technologie motorového oleje pro nejmodernější vznětové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	ACEA C2
Viskózní třída SAE	0W-30
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,844
Bod vznícení (COC), °C	228
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	52,4
(100 °C), mm²/s	10,9
Index viskozity	207
Bod tekutosti, °C	-45,0

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E40B017
4 × 4 l	99000-21E40B047
1 × 60 l	99000-21E40-0P7
1 × 208 l	99000-21E40-0D7

F9000

5W-30 C2

Vysoce výkonná syntetická technologie motorového oleje pro vznětové motory Suzuki.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	ACEA C2
Viskózní třída SAE	5W-30
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,85
Bod vznícení (COC), °C	230
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	58,14
(100 °C), mm²/s	10,37
Index viskozity	169
Bod tekutosti, °C	-42,5

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E50B017
4 × 4 l	99000-21E50B047
1 × 60 l	99000-21E50-0P7
1 × 208 l	99000-21E50-0D7

F9000

5W-30 C4

Vysoce výkonná syntetická technologie motorového oleje pro vznětové motory Suzuki s extrémně nízkými emisemi.



Typické vlastnosti	
Výkonnostní třída	ACEA C4
Viskózní třída SAE	5W-30
Vzhled	Světle hnědá
Hustota (15 °C), g/cm³	0,85
Bod vznícení (COC), °C	200
Kinematická viskozita	
(40 °C), mm²/s	68,00
(100 °C), mm²/s	11,7
Index viskozity	164
Bod tekutosti, °C	-39,0

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-21E60B017
4 × 4 l	99000-21E60B047
1 × 60 l	99000-21E60-0P7
1 × 208 l	99000-21E60-0D7



ATF 3309
1 l

990E0-22B00-000

Objem > 1 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 12 ks



OLEJ DO
AUTOMATICKÝCH
PŘEVODOVEK
AW-1, 1 l

990F0-22B28-001

Objem > 1 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



KAPALINA CVT
GREEN 2, 5 l

990F0-22B24-046

Objem > 5 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
75W, 4 l

990F0-22B27-036

Objem > 4 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
75W-80, 5 l

990F0-22B21-036

Objem > 5 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
75W-85, 4 l

99000-22B30-000

Objem > 4 l

Nádoba > Plechová nádoba s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
75W-85 SYNTHETIC, 4 l

99000-22B65-045

Objem > 4 l

Nádoba > Plechová nádoba s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
75W-90 GL-4, 5 l

990F0-22910-000

Objem > 5 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



PŘEVODOVÝ
OLEJ
80W-90 GL-5, 5 l

990F0-22930-046

Objem > 5 l

Nádoba > Plastová lahev s uzávěrem

Prodejní jednotka > 1 ks



CHLADICÍ KAPALINA SUPER MODRÁ, PRO VZNĚTOVÉ MOTORY, 5 l

Objem	› 5 l
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 5 l	990F0-59J44-EC1
4 × 5 l	990F0-59J44BEC1



CHLADICÍ KAPALINA SUPER 2 MODRÁ, PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY

Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 5 l	990F0-ECSC2-005
4 × 5 l	990F0-ECSC2B005
1 × 60 l	990F0-ECSC2-060

* Schváleno pro motory K10C a K14C



BRZDOVÁ KAPALINA DOT3, 500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Kovová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



BRZDOVÁ KAPALINA DOT4, 500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 500 ml	990F0-BFDT4-EC2
12 × 500 ml	990F0-BFDT4BEC2



ČISTIČ BENZÍNOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ*

300 ml	
990F0-ECPZ2B000	
Objem	› 300 ml
Nádoba	› Kovová lahev s uzávěrem a hubicí
Prodejní jednotka	› 12 ks



KOMPRESOROVÝ OLEJ YR20, 100 ml

99000-99088-62R	
Objem	› 100 ml
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



KOMPRESOROVÝ OLEJ VC200YF, 250 ml

99000-99022-20G	
Objem	› 250 ml
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



KOMPRESOROVÝ OLEJ ND-12 A/C

990E0-61MND-012	
Objem	› 250 ml
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



MAZIVO EP2 VODĚ ODOLNÉ, 250 g

99000-25350-000	
Objem	› 250 g
Nádoba	› Plastová tuba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



SHELL GADUS S2 V100 3*

400 g	
Objem	› 400 g
Nádoba	› plastová kazeta
Prodejní jednotka	
Pro AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO	
1 × 400 g	990F0-25011-GER
Pro CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK	
1 × 400 g	990F0-25011-002
Pro BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR	
1 × 400 g	990F0-25011-003

*Náhrada za Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
1215 GRAY, 250 g

Objem	› 250 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem a hubicí v balení
Prodejní jednotka	› 1 ks



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
1207F SILVER, 150 g

Objem	› 150 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem a hubicí v balení
Prodejní jednotka	› 1 ks



SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
1217G BLACK, 330 ml

Objem	› 330 ml
Nádoba	› Plastová kazeta s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
1207B BLACK, 100 g

Objem	› 100 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem, hubicí a sponou v balení
Prodejní jednotka	› 1 ks



PŘÍPRAVEK NA
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
Č. 1360 RED, 50 g

Objem	› 50 g
Nádoba	› Plastová tuba s hubicí a uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



PŘÍPRAVEK NA
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
Č. 1303 GREEN, 50 g

Objem	› 50 g
Nádoba	› Plastová tuba s hubicí a uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



NEMRZNOUCÍ KAPALINA
DO OŠTRIKOVAČŮ
-40 °C

Nádoba	› plastová lahev s uzávěrem/ plastová lahev
Prodejní jednotka	
40 × 250 ml	990F0-ECSW2B250
10 × 1 l	990F0-ECSW2B01L
1 × 60 l	990F0-ECSW2-60L
1 × 210 l	990F0-ECSW2-210



LEŠTĚNKA VE
SPREJI
500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



ČISTIČ KOL
500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



ODSTRAŇOVAČ
HMYZU
500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



UNIVERZÁLNÍ
ČISTIČ INTERIÉRU
500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



SOUPRAVA PÉČE
O INTERIÉR
2 × 500 ml

Objem	› 2 × 500 ml
Nádoba	› Přepavní taška s univerzálním čističem interiéru, čistič skla a hadr s mikrovlákný
Prodejní jednotka	› 1 ks



SOUPRAVA PÉČE
O EXTERIÉR
2 × 500 ml

Objem	› 2 × 500 ml
Nádoba	› Přepavní taška s odstraňovačem hmyzu, čistič kol a kartáč na kola
Prodejní jednotka	› 1 ks



OSVĚŽOVAČ
INTERIÉRU
125 ml

990F0-ECPCCB000	
Objem	› 125 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks



DEZINFEKCE PRO
KLIMATIZACE
150 ml

990F0-ECACCB000	
Objem	› 150 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovací hadicí
Prodejní jednotka	› 12 ks



ČISTIČ BRZD A DÍLŮ
500 ml

990F0-ECBRKBCL0	
Objem	› 500 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY PRO

A-CROSS, SWACE

KATEGORIE	NÁZEV DÍLU	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	PRODEJNÍ JEDNOTKA
Chladicí kapalina	CHLADICÍ KAPALINA MOTORU, NAMÍCHANÁ 5 l	990RT-24010-005	5 l	1
Kapalina ATF	KAPALINA ATF WS, 1 l	990RT-22010-001	1 l	1
Brzdová kapalina	BRZDOVÁ KAPALINA DOT4 0,5 l	990RT-23010-P50	0,5 l	1
Mazivo	MAZIVO MP Č. 2, 2,5 kg	990RT-25010-000	2,5 kg	1
	MAZIVO MP Č. 3, 2,5 kg	990RT-25020-000	2,5 kg	1
	MAZIVO NA KAROSERII W (J), 50 g	990RT-25030-000	50 g	1
Tekuté těsnění	TĚSNĚNÍ 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
Lepidlo	LEPIDLO 1324, 0,5 l	990RT-33010-000	0,5 l	1
	LEPIDLO 1344, 0,5 l	990RT-33020-000	50 g	5
	TĚSNĚNÍ 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
	„LEPIDLO ČELNÍHO SKLA (typ svysokým modulem), 420 g *Použití pro přímé zasklívání za tepla“	990RT-59010-000	420 g	1
	„LEPIDLO ČELNÍHO SKLA, 410 g *Použití pro přímé zasklívání za studena“	990RT-59020-000	410 g	1
Kompresorový olej	KOMPRESOROVÝ OLEJ ND-11, 40 cm³	990RT-99010-000	40 cm³	1
Lakovací tužky	OPRAVNÝ LAK Silver Metallic (1D6)	990RT-59030-1D6		1
	OPRAVNÝ LAK GravMetallic (1G3)	990RT-59030-1G3		1
	OPRAVNÝ LAK Dark Blue Mica (8X8)	990RT-59030-8X8		1
	OPRAVNÝ LAK White Pearl Crystal Shine (070)	990RT-59030-070		1
	OPRAVNÝ LAK Sensual Red Mica (3T3)	990RT-59030-3T3		1
	OPRAVNÝ LAK Attitude Black Mica (218)	990RT-59030-218		1
	OPRAVNÝ LAK Super White (040)	990RT-59030-040		1
	OPRAVNÝ LAK Precious Silver (1J6)	990RT-59030-1J6		1
	OPRAVNÝ LAK Phantom Brown Metallic (4W9)	990RT-59030-4W9		1
	OPRAVNÝ LAK Oxide Bronze Metallic (6X1)	990RT-59030-6X1		1
	OPRAVNÝ LAK Black Mica (209)	990RT-59030-209		1

MOTOCYKL

Motocyklové motory se liší od automobilových svojí strukturou. Na rozdíl od automobilu má motocyklový motor integrovanou převodovku a spojku. Jinými slovy, všechny tyto součásti sdílejí stejný olej uvnitř motoru k mazání jednotlivých součástí. Jelikož je motocyklový motorový olej používán ve srovnání s automobilovým v mnohem náročnějších podmínkách, důrazně se doporučuje používat oleje určené výhradně pro motocykly.

CO JE TO JASO MA?

Norma podle japonské normalizační organizace pro automobilové odvětví (Japanese Automotive Standard Organization) k ověření třídy motocyklového oleje pro čtyřtákní motory. Motorový olej ECSTAR splňuje specifikace JASO MA pro optimální výkonnost mokré spojky.

CO JE TO API?

Norma Amerického ropného institutu k ověření jakosti a výkonnosti motorového oleje. Nejnovější z dvanácti klasifikací je SN, která byla zavedena v roce 2010.

Pokyny pro výměnu



První interval po 1 000 km nebo 2 měsících, poté každých 6 000 km nebo 1 ročně

* Kvalita motorového oleje se časem snižuje, i když se s vozidlem nejezdí na delší vzdálenosti. Motorový olej doporučujeme měnit v uvedených intervalech (podle toho, co nastane dříve). Tyto pokyny se liší podle modelu, podmínek použití, polohy atd. Více informací najdete v návodu k obsluze a údržbě nebo si je vyžádejte u autorizovaného prodejce společnosti Suzuki.

DOKONALÉ SLOŽENÍ

Tajemství vynikajících vlastností výrobku ECSTAR spočívá v optimální směsi olejů, která je založena na teoretických i praktických analýzách motocyklových motorů Suzuki již od fáze jejich návrhu.

Jelikož je olej ECSTAR navržen tak, aby dokonale odpovídal motorům Suzuki, má nejenom optimální viskozitu, ale výborných hodnot dosahují i ostatní parametry, jako je ochrana proti opotřebení.

Správná volba pro vaše vozidlo Suzuki

Olej ECSTAR byl vyvinut výhradně pro motory Suzuki a prošel přísnými testy výkonu, kvality, trvanlivosti atd. Při výměně motorového oleje doporučujeme, abyste ve svém vozidle Suzuki používali olej ECSTAR.

Řazení tříd

	ÚSPORNOST → VYSOKÝ VÝKON		
	MINERÁLNÍ	POLOSYNTECKÝ	TECHNOLOGIE SYNTÉZY
MOTOCYKLOVÝ OLEJ PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY	—	R7000	R9000

Olej ECSTAR umožňuje maximální výkon vašeho vozidla. Naše produktová řada obsahuje dvě třídy pro všechny uživatele vozů Suzuki: Olej R9000 je určen pro ty, kteří vyžadují vysoký výkon, a R7000 pro ty, kteří si přejí vyvážený poměr mezi výkonem a úsporami.

R9000 TECHNOLOGIE SYNTÉZY

Prémiový motorový olej pro motocykly Suzuki

- Zvýšená pevnost olejového filmu chrání motor za ztížených provozních podmínek
- Hladké řazení rychlostních stupňů
- Zlepšuje odezvu motoru
- Bezprostřední pocit záběru spojky
- Vhodné pro katalyzátory



Typické vlastnosti	
Viskózní třída SAE	10W-40
JASO	MA
API	SN
Kvalita	Technologie syntézy

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-22B56B001
1 × 60 l	99000-22B56-060
1 × 208 l	99000-22B56-208

R7000 POLOSYNTETICKÝ

Víceúčelový motorový olej pro motocykly Suzuki

- Zvyšuje pevnost olejového filmu
- Pomáhá chránit motor a převodovku
- Zlepšuje pocit při řazení
- Vhodné pro katalyzátory



Typické vlastnosti	
Viskózní třída SAE	10W-40
JASO	MA
API	SN
Kvalita	Polosyntetický

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-22B57B001
1 × 60 l	99000-22B57-060
1 × 208 l	99000-22B57-208



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-05, 1 l

99000-990A1-S05

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-07, 1 l

99000-990A1-S07

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-08, 1 l

99000-990A1-S08

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-19, 1 l

99000-990A1-S19

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-47, 1 l

99000-990A1-S47

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC L01, 1 l

99000-99044-M01

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC L05, 1 l

99000-99044-L05

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plechová nádoba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

CHLADICÍ KAPALINA



CHLADICÍ KAPALINA
SUPER
MODRÁ, PRO VZNĚTOVÉ MOTORY, 5 l

Objem	› 5 l
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 5 l	990F0-59J44-EC1
4 × 5 l	990F0-59J44BEC1

CHLADICÍ KAPALINA
SUPER 2
MODRÁ, PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY

Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 5 l	990F0-ECSC2-005
4 × 5 l	990F0-ECSC2B005
1 × 60 l	990F0-ECSC2-060

PŘEVODOVÝ OLEJ



PŘEVODOVÝ OLEJ
80W-90 GL-5, 5 l

990F0-22930-046

Objem	› 5 l
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

BRZDOVÁ KAPALINA



BRZDOVÁ KAPALINA
DOT3, 500 ml

99000-23200-000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Kovová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



BRZDOVÁ KAPALINA
DOT4, 500 ml

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	
1 × 500 ml	990F0-BFDT4-EC2
12 × 500 ml	990F0-BFDT4BEC2

ELASTICKÉ LEPIDLO



ELASTICKÉ LEPIDLO
TB1533C, 23 g

990F0-HGCEM-LCP

Objem	› 23 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

TEKUTÉ TĚSNĚNÍ



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
1207B BLACK, 100 g

99000-31140-THR

Objem	› 100 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem, hubicí a sponou v balení
Prodejní jednotka	› 1 ks



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ
1215 GRAY, 250 g

99000-31110-000

Objem	› 250 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

MAZIVO



MAZIVO EP2
VODĚ ODOLNÉ, 250 g

99000-25350-000

Objem	› 250 g
Nádoba	› Plastová tuba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



SHELL GADUS S2 V100 3*
400 g

Objem › 400 g

Nádoba › plastová kazeta

Prodejní jednotka

Pro AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO

1 × 400 g 990F0-25011-GER

Pro CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK

1 × 400 g 990F0-25011-002

Pro BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR

1 × 400 g 990F0-25011-003

PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ



PŘÍPRAVEK NA
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
Č. 1360 RED, 50 g

99000-32130-000

Objem	› 50 g
Nádoba	› Plastová tuba s hubicí a uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



PŘÍPRAVEK NA
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
Č. 1303 GREEN, 50 g

99000-32030-THR

Objem	› 50 g
Nádoba	› Plastová tuba s hubicí a uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

*Náhrada za Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000



LEŠTĚNKA VE
SPREJI
500 ml

990F0-ECISSB000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



ČISTIČ KOL
500 ml

990F0-ECWCSB000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



ODSTRAŇOVAČ
HMYZU
500 ml

990F0-ECIRSB000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



SOUPRAVA PÉČE
O EXTERIÉR
2 × 500 ml

990F0-ECCKE-000

Objem	› 2 × 500 ml
Nádoba	› Přeprovnní taška s odstraňovačem hmyzu, čistič kol a kartáč na kola
Prodejní jednotka	› 1 ks



ČISTIČ BRZD A DÍLŮ
500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks



ČISTIČ
MOTOČYKLOVÝCH
ŘETĚZŮ
400 ml

990F0-ECMCCB000

Objem	› 400 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks



SPECIÁLNÍ MAZIVO
MOTOČYKLOVÝCH
ŘETĚZŮ
400 ml

990F0-ECMCLB000

Objem	› 400 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks


LODNÍ MOTOR

OLEJ ECSTAR Dokonalé složení

Na cestě za maximálním výkonem začala společnost Suzuki v 80. letech s vývojem maziv. Toto mazivo nese název „Ecstar“, protože jde o naši „hvězdu“ (Star) vedoucí k „extatickému“ (Ecstatic) výkonu. Protože neustále narůstají nároky na naše výrobky, je stejná pozornost jako výkonu věnována i životnosti a ochraně životního prostředí. S pomocí dlouhodobě rozvíjené technologie a motivovaného inženýrství dokázala společnost Suzuki precizně přepracovat olej ECSTAR tak, aby splňoval a dokonce překonal tyto požadavky.

Dosažením a rozvinutím nejlepšího výkonu vám ECSTAR poskytne požitky Suzuki, který ostatní poskytnout nemohou.

VÝHODY OLEJE ECSTAR



ÚSPORA PALIVA
Originální složení poskytuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.



OCHRANA MOTORU
Inovativní technologie mazání dosahuje tepelné stability, která poskytuje dokonalou ochranu motoru i při startování motoru v chladném podnebí.



ČISTÝ MOTOR
Čisticí schopnost prodlužuje životnost motoru.

ECSTAR V7000

Inženýři ze společnosti Suzuki vytvořili prémiový olej, který nejenže překonal všechny normy stanovené NMMA, ale především byl navržen speciálně pro lodní motory Suzuki. ECSTAR má certifikaci FC-W a používá vysoce kvalitní olej s nízkým obsahem síry, který snižuje hromadění zplodin pro delší životnost. Vysoký index viskozity je hlavním přispěvatelem k maximalizaci úspory paliva.

V7000 POLOSYNTETICKÝ

Vysoce jakostní směs syntetických maziv a prémiových minerálních olejů vyvinutá k ochraně vašeho motoru Suzuki a optimalizaci jeho vlastností.

- Méně vody v motoru
- Nnižší spotřeba oleje
- Lepší startování
- Nižší spotřeba paliva

Typické vlastnosti	
Viskózní třída SAE	10W-40
Kvalita	Polosyntetický
Objem	1 l

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	990F0-22B31-001
4 × 4 l	990F0-22B31-004
1 × 60 l	990F0-22B31-060
1 × 208 l	990F0-22B31-208



Převodový olej ECSTAR SAE 90

Prémiový olej, který byl vytvořen primárně pro lodní motory Suzuki, nekončí u ECSTAR V7000. Pro vaše potřeby jsme vytvořili převodový olej ECSTAR SAE90.



PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ ECSTAR SAE 90

Objem	> 1 l
Nádoba	> plastová lahev/nádoba
Prodejní jednotka	
12 × 1 l	990F0-22B33-001
1 × 60 l	990F0-22B33-060

Originální olej MOTUL schválený společností Suzuki

Společnosti Suzuki a MOTUL jsou v partnerství s MotoGP od roku 1988. Rozšíření tohoto důvěryhodného partnerství vedlo k vývoji nových olejů Suzuki do lodních motorů. Tato řada olejů má vynikající oxidační stabilitu a v náročných provozních podmínkách zajišťuje mimořádnou ochranu proti korozi.

Tyto produkty dodává přímo společnost MOTUL. Vezměte prosím na vědomí, že tyto oleje nejsou dostupné ve všech zemích. Obratě se na místního dodavatele produktů MOTUL.

MOTOROVÝ OLEJ



OLEJ DO ČTYŘTAKTNÍCH LODNÍCH MOTORŮ SAE 10W-30

Typické vlastnosti

Viskózní třída SAE	10W-30
Kvalita	Polosyntetický

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-22B59-4T1
4 × 5 l	99000-22B59-4T5
1 × 60 l	99000-22B59-4T6



OLEJ DO ČTYŘTAKTNÍCH LODNÍCH MOTORŮ SAE 10W-40

Typické vlastnosti

Viskózní třída SAE	10W-40
Kvalita	Polosyntetický

Prodejní jednotka	Objednací číslo
12 × 1 l	99000-22B60-4T1
4 × 5 l	90000-22B60-4T5
1 × 60 l	99000-22B60-4T6
1 × 208 l	99000-22B60-4T8

PŘEVODOVÝ OLEJ



PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ SAE 90, 1 l


99000-22B61-001

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks

PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ SAE 90, 350 ml

99000-22B61-P35

Objem	› 350 ml
Nádoba	› plastová tuba s uzávěrem a nasazovací hubicí
Prodejní jednotka	› 24 ks



HYDRAULICKÁ KAPALINA



HYDRAULICKÁ KAPALINA DEXTRON III, 1 l

990F0-22541-001

Objem	› 1 l
Nádoba	› Plastová lahev s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

INHIBITOR



ANTIKOROZNÍ OLEJ 400 ml

997SO-KONS3-001

Objem	› 400 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU



ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU 300 ml

990F0-FSCLE-003

Objem	› 300 ml
Nádoba	› Kovová lahev s uzávěrem a hubicí
Prodejní jednotka	› 12 ks

MAZIVO



MAZIVO EP2 VODĚ ODOLNÉ, 250 g

99000-25350-000

Objem	› 250 g
Nádoba	› Plastová tuba s uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks



SHELL GADUS S2 V100 3* 400 g

Objem	› 400 g
Nádoba	› plastová kazeta

Prodejní jednotka

Pro AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO	1 × 400 g	990F0-25011-GER
Pro CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK	1 × 400 g	990F0-25011-GER
Pro BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR	1 × 400 g	990F0-25011-003

TEKUTÉ TĚSNĚNÍ



TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 1207B BLACK, 100 g

99000-31140-THR

Objem	› 100 g
Nádoba	› Kovová tuba s uzávěrem, hubicí a sponou v balení
Prodejní jednotka	› 1 ks

PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ



PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ Č. 1360 RED, 50 g

99000-32130-000

Objem	› 50 g
Nádoba	› Plastová tuba s hubicí a uzávěrem
Prodejní jednotka	› 1 ks

*Náhrada za Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000



LEŠTĚNKA VE
SPREJI
500 ml

990F0-ECISSB000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



UNIVERZÁLNÍ
ČISTIČ INTERIÉRU
500 ml

990F0-ECUICB000

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Plastová lahev se spouští
Prodejní jednotka	› 12 ks



ČISTIČ BRZD A DÍLŮ
500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Objem	› 500 ml
Nádoba	› Lahev s aerosolovým sprejem a rozprašovacím uzávěrem
Prodejní jednotka	› 12 ks



SOUPRAVA PÉČE
O INTERIÉR
2 × 500 ml

990F0-ECCKI-000

Objem	› 2 × 500 ml
Nádoba	› Převodná taška s univerzálním čističem interiéru, čistič skla a hadr s mikrovlnkami
Prodejní jednotka	› 1 ks

Olejová čerpadla




RUČNÍ PÁKOVÉ
ČERPADLO

997SO-PUMPE-MPP

Vhodné pro 60l a 208l sudy s olejem.

Prodejní jednotka › 1 kus



RUČNÍ ČERPADLO PRO
PŘENOS KAPALIN

990F0-LPUMP-000

Vhodné pro sudy s chladicí nebo nemrznoucí kapalinou.

Prodejní jednotka › 1 kus



ČERPADLO PRO PŘEVODOVÝ
OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ
ECSTAR

990F0-22B33-P01

Určeno pro litrovou lahev převodového oleje ECSTAR s hadicí a koncovkou vhodnou pro mimopalubní motory Suzuki.

Prodejní jednotka › 1 kus

Seznam aplikací

KATEGORIE	NÁZEV DÍLU	POUŽITELNOST			OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	PRODEJNÍ JEDNOTKA	Č. OSN	BOD VZNÍCENÍ	BOD TEKUTOSTI	ZEMĚ PŮVODU
		4W	2W	LODNÍ MOTORY					°C	°C	
OLEJ PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 0W-16	✓	–	–	990F0-21D40B017	1 l	12 plastové lahve		224	neuveveno	NL
		✓	–	–	990F0-21D40B047	4 l	4 plastové lahve		224	neuveveno	NL
		✓	–	–	990F0-21D40-0P7	60 l	1 sud		224	neuveveno	NL
		✓	–	–	990F0-21D40-0D7	208 l	1 sud		224	neuveveno	NL
	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 0W-20	✓	–	–	99000-21E20B017	1 l	12 plastové lahve		224	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E20B047	4 l	4 plastové lahve		224	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E20-0P7	60 l	1 sud		224	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E20-0D7	208 l	1 sud		224	–45	NL
	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 5W-30	✓	–	–	99000-21E70B017	1 l	12 plastové lahve		222	neuveveno	NL
		✓	–	–	99000-21E70B047	4 l	4 plastové lahve		222	neuveveno	NL
		✓	–	–	99000-21E70-0P7	60 l	1 sud		222	neuveveno	NL
		✓	–	–	99000-21E70-0D7	208 l	1 sud		222	neuveveno	NL
	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 10W-30	✓	–	–	99000-21E30B017	1 l	12 plastové lahve		222	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E30B047	4 l	4 plastové lahve		222	–45	NL
OLEJ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 0W-30 C2	✓	–	–	99000-21E40B017	1 l	12 plastové lahve		228	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E40B047	4 l	4 plastové lahve		228	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E40-0P7	60 l	1 sud		228	–45	NL
		✓	–	–	99000-21E40-0D7	208 l	1 sud		228	–45	NL
	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 5W-30 C2	✓	–	–	99000-21E50B017	1 l	12 plastové lahve		230	–42,5	NL
		✓	–	–	99000-21E50B047	4 l	4 plastové lahve		230	–42,5	NL
		✓	–	–	99000-21E50-0P7	60 l	1 sud		230	–42,5	NL
		✓	–	–	99000-21E50-0D7	208 l	1 sud		230	–42,5	NL
	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 5W-30 C4	✓	–	–	99000-21E60B017	1 l	12 plastové lahve		233	–39	NL
		✓	–	–	99000-21E60B047	4 l	4 plastové lahve		233	–39	NL
		✓	–	–	99000-21E60-0P7	60 l	1 sud		233	–39	NL
		✓	–	–	99000-21E60-0D7	208 l	1 sud		233	–39	NL
MOTOCYKLOVÝ MOTOROVÝ OLEJ	MOTOROVÝ OLEJ ECSTAR 10W-40	–	✓	–	99000-22B56B001	1 l	12 plastové lahve		225	–38	FR
		–	✓	–	99000-22B56-060	60 l	1 sud		225	–38	FR
		–	✓	–	99000-22B56-208	208 l	1 sud		225	–38	FR
		–	✓	–	99000-22B57B001	1 l	12 plastové lahve		225	–32	FR
OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ	OLEJ DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK AW-1	–	✓	–	99000-22B57-060	60 l	1 sud		225	–32	FR
		–	✓	–	99000-22B57-208	208 l	1 sud		225	–32	FR
		–	–	✓	990F0-22B31-001	1 l	12 plastové lahve		222	–40	USA
		–	–	✓	990F0-22B31-004	4 l	4 plastové lahve		222	–40	USA
	OLEJ DO ČTYŘTAKTNÍCH MOTORŮ MARINE SAE 10W-30	–	–	✓	990F0-22B31-060	60 l	1 sud		222	–40	USA
		–	–	✓	990F0-22B31-208	208 l	1 sud		222	–40	USA
		–	–	✓	99000-22B59-4T1	1 l	12 plastové lahve		228	–33	FR
		–	–	✓	99000-22B59-4T5	5 l	4 plastové lahve		228	–33	FR
	OLEJ DO ČTYŘTAKTNÍCH MOTORŮ MARINE SAE 10W-40	–	–	✓	99000-22B59-4T6	60 l	1 sud		228	–33	FR
		–	–	✓	99000-22B60-4T1	1 l	12 plastové lahve		228	–30	FR
		–	–	✓	99000-22B60-4T5	5 l	4 plastové lahve		228	–30	FR
		–	–	✓	99000-22B60-4T6	60 l	1 sud		228	–30	FR
KAPALINA ATF A CVT	KAPALINA CVT GREEN 2	–	–	✓	99000-22B60-4T8	208 l	1 sud		228	–30	FR
		✓	–	–	990E0-22B00-000	1 l	12 plastové lahve	3082	185	–45	JP
		✓	–	–	990F0-22B28-001	1 l	1 plastová lahev		175	–45	NL
		✓	–	–	990F0-22B24-046	5 l	1 plastová lahev		178	–47,5	DE

KATEGORIE	NÁZEV DÍLU	POUŽITELNOST			OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEM	PRODEJNÍ JEDNOTKA	Č. OSN	BOD VZNÍČENÍ	BOD TEKUTOSTI	ZEMĚ PŮVODU	
		4W	2W	LODNÍ MOTORY					°C	°C		
PŘEVODOVÝ OLEJ	PŘEVODOVÝ OLEJ 75W	✓	–	–	990F0-22B27-036	4 l	1 plastová lahev		200	–40	DE	
	PŘEVODOVÝ OLEJ 75W-85	✓	–	–	99000-22B30-000	4 l	1 kovová nádoba		170	–30	JP	
	Syntetický PŘEVODOVÝ OLEJ 75W-85	✓	–	–	99000-22B65-045	4 l	1 kovová nádoba		>200	neuveveno	JP	
PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ	PŘEVODOVÝ OLEJ 75W-80	✓	–	–	990F0-22B21-036	5 l	1 plastová lahev	3082	224	neuveveno	DE	
	PŘEVODOVÝ OLEJ 80W-90 GL-5	✓	✓	–	990F0-22930-046	5 l	1 plastová lahev		188	neuveveno	DE	
	PŘEVODOVÝ OLEJ 75W-90 GL-4	✓	–	–	990F0-22910-000	5 l	1 plastová lahev		190	neuveveno	DE	
	PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ ECSTAR SAE 90	–	–	✓	990F0-22B33-001	1 l	12 plastové lahve				USA	
	PŘEVODOVÝ OLEJ DO LODNÍCH MOTORŮ ECSTAR SAE 90	–	–	✓	990F0-22B33-060	60 l	1 sud			USA		
	PŘEVODOVÝ OLEJ MARINE SAE 90	–	–	✓	99000-22B61-001	1 l	12 plastové lahve		252	neuveveno	DE	
	PŘEVODOVÝ OLEJ MARINE SAE 90	–	–	✓	99000-22B61-P35	350 ml	24 plastových tub		252	–12	DE	
	HYDRAULICKÁ KAPALINA	HYDRAULICKÁ KAPALINA DEXTRON III	–	–	✓	990F0-22541-001	1 l	1 plastová lahev		204	–48	FR
MAZIVO	VODĚODOLNÉ MAZIVO EP2	✓	✓	✓	99000-25350-000	250 g	1 plastová tuba		200	neuveveno	JP	
	Shell Gadus S2 V100 3	✓	✓	✓	990F0-25011-GER	400 g	1 plastová kazeta		neuveveno	neuveveno	BE	
CHLADICÍ KAPALINA	CHLADICÍ KAPALINA ECSTAR SUPER, MODŘÁ	✓	✓	✓	990F0-25011-002	400 g	1 plastová kazeta		neuveveno	neuveveno	BE	
		✓	✓	✓	990F0-25011-003	400 g	1 plastová kazeta		neuveveno	neuveveno	BE	
		✓	✓	–	990F0-59J44-EC1	5 l	1 plastová lahev		neuveveno	–36	DE	
		✓	✓	–	990F0-59J44BEC1	5 l	4 plastové lahve		neuveveno	–36	DE	
CHLADICÍ KAPALINA	CHLADICÍ KAPALINA ECSTAR SUPER 2, MODŘÁ	✓	✓	–	990F0-ECSC2-005	5 l	1 plastová lahev		neuveveno	–36	DE	
		✓	✓	–	990F0-ECSC2B005	5 l	4 plastové lahve		neuveveno	–36	DE	
		✓	✓	–	990F0-ECSC2-060	60 l	1 sud		neuveveno	–36	DE	
		–	✓	–	99000-990A1-S05	1 l	1 kovová nádoba		176	–50	JP	
OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-07	–	✓	–	99000-990A1-S07	1 l	1 kovová nádoba		162	–50	JP	
	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-08	–	✓	–	99000-990A1-S08	1 l	1 kovová nádoba		178	–50	JP	
	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-19	–	✓	–	99000-990A1-S19	1 l	1 kovová nádoba		166	neuveveno	JP	
	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC SS-47	–	✓	–	99000-990A1-S47	1 l	1 kovová nádoba		190	–50	JP	
	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC L01	–	✓	–	99000-99044-M01	1 l	1 kovová nádoba		176	neuveveno	JP	
	OLEJ DO PŘEDNÍCH VIDLIC L05	–	✓	–	99000-99044-L05	1 l	1 kovová nádoba		176	neuveveno	JP	
	BRZDOVÁ KAPALINA	BRZDOVÁ KAPALINA DOT3	✓	✓	–	99000-23200-000	500 ml	1 kovová nádoba		132	neuveveno	JP
	BRZDOVÁ KAPALINA DOT4	✓	✓	–	990F0-BFDT4-EC2	500 ml	1 plastová lahev		140	neuveveno	DE	
ČISTIČ BENZINOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ	ČISTIČ BENZINOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ	✓	–	–	990F0-ECPZ2B000	300 ml	12 kovových nádob		62	neuveveno	BE	
	ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU	–	–	✓	990F0-FSCLE-003	300 ml	12 kovových nádob	1993	–9	neuveveno	DE	
	KOMPRESOROVÝ OLEJ YR20	✓	–	–	99000-99088-62R	100 ml	1 kovová nádoba	3082	150	neuveveno	JP	
	KOMPRESOROVÝ OLEJ VC200YF	✓	–	–	99000-99022-20G	250 ml	1 kovová nádoba	3082	150	neuveveno	JP	
KOMPRESOROVÝ OLEJ	KOMPRESOROVÝ OLEJ ND-12	✓	–	–	990E0-61MND-012	250 ml	1 kovová nádoba	3082	182	–40	JP	
	PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ	PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ NO. 1360 RED	✓	✓	✓	99000-32130-000	50 g	1 plastová tuba s hubicí		180	neuveveno	FR
TEKUTÉ TĚSNĚNÍ	PŘÍPRAVEK NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ NO. 1303 GREEN	✓	✓	–	99000-32030-THR	50 g	1 plastová tuba s hubicí		180	neuveveno	FR	
	TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 1215 GRAY	✓	✓	–	99000-31110-000	250 g	1 kovová tuba		neuveveno	neuveveno	NL	
	TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 1207F SILVER	✓	–	–	99000-31250-000	150 g	1 kovová tuba	1993	25	neuveveno	JP	
	TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 1207B BLACK	✓	✓	✓	99000-31140-THR	100 g	1 kovová tuba		195	neuveveno	JP	
ELASTICKÉ LEPIDLO	SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ 1217G BLACK	✓	–	–	99000-31260-000	330 ml	1 plastová kazeta		neuveveno	neuveveno	JP	
	ELASTICKÉ LEPIDLO TB1533C	–	✓	✓	990F0-HGCEM-LCP	23 g	1 kovová tuba		neuveveno	neuveveno	FR	
	PÉČE	NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTRÍKOVAČŮ –40 °C	✓	–	–	990F0-ECSW2B01L	1 l	10 plastové lahve	1993	26	–40	BE
		✓	–	–	990F0-ECSW2B250	250 ml	40 plastové lahve	1993	26	–40	BE	
✓		–	–	990F0-ECSW2-60L	60 l	1 plastová lahev	1993	26	–40	BE		
✓		–	–	990F0-ECSW2-210	210 l	1 plastová lahev	1993	26	–40	BE		
PÉČE	UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ INTERIÉRU	✓	–	✓	990F0-ECUICB000	500 ml	12 plastové lahve		100	neuveveno	BE	
	LEŠTENKA VE SPŘEJI	✓	✓	✓	990F0-ECISSB000	500 ml	12 plastové lahve		60	neuveveno	BE	
	ČISTIČ KOL	✓	✓	–	990F0-ECWCSB000	500 ml	12 plastové lahve		100	neuveveno	BE	
	ODSTRAŇOVAČ HMYZU	✓	✓	–	990F0-ECIRSB000	500 ml	12 plastové lahve		100	neuveveno	BE	
	SOUPRAVA PÉČE O INTERIÉR	✓	–	✓	990F0-ECCKI-000	2 × 500 ml	1 přepravní taška	1993	48	neuveveno	BE	
	SOUPRAVA PÉČE O EXTERIÉR	✓	✓	–	990F0-ECCKE-000	2 × 500 ml	1 přepravní taška		100	neuveveno	BE	
	OSVĚŽOVAČ INTERIÉRU	✓	–	–	990F0-EPCPCB000	125 ml	12 plastové lahve	1950	neuveveno	neuveveno	BE	
	DEZINFEKCE PRO KLIMATIZACE	✓	–	–	990F0-ECACCB000	150 ml	12 kovových nádob s rozprašovačem	1950	neuveveno	neuveveno	BE	
	ČISTIČ BRZD A DÍLŮ	✓	✓	✓	990F0-ECBRKBCLO	500 ml	12 kovových nádob s rozprašovačem	1950	–5	neuveveno	BE	
	ČISTIČ MOTOCYKLOVÝCH ŘETĚZŮ	–	✓	–	990F0-ECMCCB000	400 ml	12 kovových nádob s rozprašovačem	1950	–5	neuveveno	BE	
SPECIÁLNÍ MAZIVO MOTOCYKLOVÝCH ŘETĚZŮ	–	✓	–	990F0-ECMCLB000	400 ml	12 kovových nádob s rozprašovačem	1950	neuveveno	neuveveno	BE		
ANTIKOROZNÍ OLEJ	–	–	✓	99750-KONS3-001	400 ml	1 kovová nádoba s rozprašovačem	1950	–97	neuveveno	FR		

Lakovací tužky

2W	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
JEN LAK	
99000-10102-CLR	OPRAVNÝ LAK CLEARCOAT
99000-10102-019	OPRAVNÝ LAK, BLACK
99000-10102-YU1	OPRAVNÝ LAK, CHAMPION YELLOW NO.2
99000-10102-30H	OPRAVNÝ LAK, SPECIAL WHITE NO.2
SADA S ČIRÝM LAKEM	
99000-10202-01W	OPRAVNÝ LAK, PEARL STILL WHITE, SADA
99000-10202-19A	OPRAVNÝ LAK, CANDY ANTARES RED, SADA
99000-10202-22U	OPRAVNÝ LAK, CANDY ACAD.MAROON, SADA
99000-10202-33J	OPRAVNÝ LAK, PEARL NOVELTY BLACK, SADA
99000-10202-PGZ	OPRAVNÝ LAK, FIBRION GRAY MATT, SADA
99000-10202-Y5S	OPRAVNÝ LAK, WHITE, SADA
99000-10202-Y7H	OPRAVNÝ LAK, PEARL DARK SPACE BLUE, SADA
99000-10202-YAY	OPRAVNÝ LAK, NEBULAR BLACK, SADA
99000-10202-YBA	OPRAVNÝ LAK, DEEP BLUE NO.2, SADA
99000-10202-YBD	OPRAVNÝ LAK, SPLASH WHITE, SADA
99000-10202-YC2	OPRAVNÝ LAK, GRAND CANDY BLUE, SADA
99000-10202-YD8	OPRAVNÝ LAK, SONIC SILVER, SADA
99000-10202-YHG	OPRAVNÝ LAK, OORT GRAY, SADA
99000-10202-YHJ	OPRAVNÝ LAK, CANDY NAPOLEON BLUE, SADA
99000-10202-YKV	OPRAVNÝ LAK, BLACK MAT MET., SADA
99000-10202-YMD	OPRAVNÝ LAK, MISTIC SILVER, SADA
99000-10202-YMR	OPRAVNÝ LAK, OORT GRAY NO.2, SADA
99000-10302-YSF	OPRAVNÝ LAK, METALLIC TRITON BLUE, SADA
99000-10202-YVB	OPRAVNÝ LAK, GLASS SPARKLE BLACK, SADA
99000-10202-YVZ	OPRAVNÝ LAK, CHAMPION PEARL MIRA RED, SADA
99000-10302-YWW	OPRAVNÝ LAK, GLACIER WHITE PEARL, SADA

4W	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
JEN LAK	
99000-10102-CLR	OPRAVNÝ LAK CLEARCOAT
99000-10315-26U	OPRAVNÝ LAK, WHITE
99000-10315-Z4Q	OPRAVNÝ LAK, SOLID FIRE RED
99000-10315-Z8C	OPRAVNÝ LAK, BRIGHT RED
99000-10315-Z9T	OPRAVNÝ LAK, BRIGHT RED
99000-10315-ZB6	OPRAVNÝ LAK, FANTASY BLACK
99000-10315-ZCF	OPRAVNÝ LAK, BRIGHT RED 4
99000-10315-ZFT	OPRAVNÝ LAK, CHAMPION YELLOW
99000-10315-ZNB	OPRAVNÝ LAK, FERVENT RED, SADA
99000-10315-ZR8	OPRAVNÝ LAK, BRIGHT RED IV
99000-10315-ZVG	OPRAVNÝ LAK, CHIFFON IVORY
99000-10315-ZVL	OPRAVNÝ LAK, MEDIUM GRAY
99000-10315-ZY2	OPRAVNÝ LAK, BRILLIANT YELLOW
99000-10315-ZZB	OPRAVNÝ LAK, KINETIC YELLOW
99000-10315-ZZC	OPRAVNÝ LAK, JUNGLE GREEN
SADA S ČIRÝM LAKEM	
99000-10415-Z0N	OPRAVNÝ LAK, KEEN GOLD MET., SADA
99000-10415-Z1Z	OPRAVNÝ LAK, SAPPHIRE BLUE MET., SADA
99000-10415-Z2S	OPRAVNÝ LAK, SILKY SILVER, SADA
99000-10415-Z2T	OPRAVNÝ LAK, GROOVE GREEN, SADA
99000-10415-Z6J	OPRAVNÝ LAK, LIGHT TEAL MET., SADA
99000-10415-Z6Z	OPRAVNÝ LAK, MID SILVER METALLIC, SADA
99000-10415-Z7B	OPRAVNÝ LAK, ADRIATIC BLUE MET., SADA
99000-10415-Z7T	OPRAVNÝ LAK, PEARL WHITE PEARL, SADA
99000-10415-Z8Q	OPRAVNÝ LAK, PRME AUTUMN ORANGE, SADA
99000-10415-Z9Q	OPRAVNÝ LAK, PREM RAY BLUE, SADA
99000-10415-ZA4	OPRAVNÝ LAK, COOL BEIGE MET., SADA
99000-10415-ZAM	OPRAVNÝ LAK, MIDNIGHT BLACK PEARL, SADA
99000-10415-ZCC	OPRAVNÝ LAK, SILKY SILVER, SADA
99000-10415-ZCD	OPRAVNÝ LAK, GALACTIC GREY, SADA
99000-10415-ZCE	OPRAVNÝ LAK, UNIVERSE BLACK, SADA
99000-10415-ZCG	OPRAVNÝ LAK, KASHMIR BLUE 2, SADA
99000-10415-ZCH	OPRAVNÝ LAK, CATS EYE BLUE, SADA
99000-10415-ZCK	OPRAVNÝ LAK, SUPREMACY RED, SADA
99000-10415-ZCM	OPRAVNÝ LAK, ORANGE MET., SADA
99000-10415-ZCW	OPRAVNÝ LAK, KASHMIR BLUE, SADA
99000-10415-ZD8	OPRAVNÝ LAK, GREEN METALLIC, SADA
99000-10415-ZDK	OPRAVNÝ LAK, BEIGE METALLIC, SADA
99000-10415-ZDL	OPRAVNÝ LAK, GRAPHITE GRAY, SADA
99000-10415-ZDQ	OPRAVNÝ LAK, SPARKLING BLUE, SADA
99000-10415-ZEE	OPRAVNÝ LAK, OCEAN BLUE PEARL, SADA
99000-10415-ZFM	OPRAVNÝ LAK, SUNLIGHT COPPER 2, SADA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
99000-10415-ZFS	OPRAVNÝ LAK, SUNLIGHT COPPER, SADA
99000-10415-ZHJ	OPRAVNÝ LAK, ARCTIC WHITE PEARL, SADA
99000-10415-ZJ3	OPRAVNÝ LAK, BLUISH BLACK PEARL, SADA
99000-10415-ZJ5	OPRAVNÝ LAK, MEDIUM VICTORY TOUCH, SADA
99000-10415-ZJD	OPRAVNÝ LAK, SPLASH GREEN, SADA
99000-10415-ZJP	OPRAVNÝ LAK, NOCTURNE BLUE, SADA
99000-10415-ZKV	OPRAVNÝ LAK, LAGOON TURQUOISE, SADA
99000-10415-ZKC	OPRAVNÝ LAK, FORTUNE ROSE PEARL, SADA
99000-10415-ZKW	OPRAVNÝ LAK, DESERT BROWN, SADA
99000-10415-ZKY	OPRAVNÝ LAK, PARADISE BLUE PEARL, SADA
99000-10415-ZKZ	OPRAVNÝ LAK, HEALING GREEN PEARL, SADA
99000-10415-ZLB	OPRAVNÝ LAK, PHENIX RED PEARL, SADA
99000-10415-ZLC	OPRAVNÝ LAK, EVERGREEN PEARL, SADA
99000-10415-ZMA	OPRAVNÝ LAK, QUASAR GRAY, SADA
99000-10415-ZMV	OPRAVNÝ LAK, SUPER BLACK PEARL, SADA
99000-10415-ZMW	OPRAVNÝ LAK, MINERAL GREY, SADA
99000-10415-ZNC	OPRAVNÝ LAK, PREMIUM SILVER, SADA
99000-10415-ZNL	OPRAVNÝ LAK, COOL WHITE PEARL, SADA
99000-10415-ZNZ	OPRAVNÝ LAK, GLISTENING GRAY, SADA
99000-10415-ZQ3	OPRAVNÝ LAK, PRME CANYON BROWN, SADA
99000-10415-ZQ4	OPRAVNÝ LAK, PRL SPHERE BLUE, SADA
99000-10415-ZQ5	OPRAVNÝ LAK, PRL ENERGETIC RED, SADA
99000-10415-ZQ6	OPR. LAK, MET. MINERAL GRAY, SADA
99000-10415-ZQE	OPRAVNÝ LAK, PRIME CERULEAN BLUE 2, SADA
99000-10415-ZQN	OPRAVNÝ LAK, ATLANTIS TURQUOISE, SADA
99000-10415-ZQP	OPR. LAK, MET. HORIZON ORANGE, SADA
99000-10415-ZQQ	OPR. LAK, MET. SAVANNA IVORY, SADA
99000-10415-ZQS	OPRAVNÝ LAK, PREM SILVER MET, SADA
99000-10415-ZQT	OPRAVNÝ LAK, PREM URBAN BLUE, SADA
99000-10415-ZRF	OPRAVNÝ LAK, OYSTER BLUE METALLIC, SADA
99000-10415-ZRJ	OPRAVNÝ LAK, PEARL ABLAZE RED 2, SADA
99000-10415-ZRK	OPRAVNÝ LAK, PEARL ABLAZE RED, SADA
99000-10415-ZRM	OPRAVNÝ LAK, SMOKY GREEN METALLIC, SADA
99000-10415-ZRZ	OPRAVNÝ LAK, BOOST BLUE MATTALIC, SADA
99000-10415-ZTN	OPRAVNÝ LAK, GRANITE GRAY, SADA
99000-10415-ZTR	OPRAVNÝ LAK, PEARL SNOW WHITE 2, SADA
99000-10415-ZTS	OPR. LAK, MET. STAR SILVER 4, SADA
99000-10415-ZTT	OPRAVNÝ LAK, PEARL SUPER BLACK 2, SADA
99000-10415-ZTU	OPR. LAK, MET. MINERAL GREY 2, SADA
99000-10415-ZTW	OPRAVNÝ LAK, PEARL ABLAZE RED 3, SADA
99000-10415-ZU1	OPRAVNÝ LAK, GREY MET., SADA
99000-10415-ZUC	OPRAVNÝ LAK, PRME BISON BROWN, SADA
99000-10415-ZUF	OPRAVNÝ LAK, BISON BROWN, SADA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
99000-10415-ZUG	OPRAVNÝ LAK, GAIA BRONZE, SADA
99000-10415-ZUM	OPRAVNÝ LAK, BOOST BLUE PRL MET., SADA
99000-10415-ZUN	OPRAVNÝ LAK, SUNBURST YELLOW MET., SADA
99000-10415-ZUR	OPRAVNÝ LAK, AMETHYST GREY MET., SADA
99000-10415-ZUS	OPRAVNÝ LAK, CRYSTAL LIME MET., SADA
99000-10415-ZVC	OPR. LAK, MET. STEEL SILVER, SADA
99000-10415-ZVD	OPRAVNÝ LAK, PRIME COOL KHAKI, SADA
99000-10415-ZVR	OPRAVNÝ LAK, PEARL PURE WHITE, SADA
99000-10415-ZWC	OPRAVNÝ LAK, METALLIC NEON BLUE, SADA
99000-10415-ZWD	OPR. LAK, MET. FLAME ORANGE, SADA
99000-10415-ZWE	OPRAVNÝ LAK, METALLIC HELIOS GOLD, SADA
99000-10415-ZWG	OPRAVNÝ LAK, SPEEDY BLUE METALLIC, SADA
99000-10415-ZWP	OPRAVNÝ LAK, PRME BURNING RED, SADA
99000-10415-ZWY	OPR. LAK, MET. BRISK BLUE
99000-10415-ZY4	OPRAVNÝ LAK, AZURE GREY METALLIC, SADA
99000-10415-ZYG	OPRAVNÝ LAK, PRL PURE WHITE 3, SADA
99000-10415-ZYH	OPR. LAK, MET. SPEEDY BLUE
99000-10415-ZYR	OPRAVNÝ LAK, PRME STARGAZE BLUE, SADA
99000-10415-ZZD	OPRAVNÝ LAK, METJICE GRAYISH BLUE, SADA
99000-10415-ZZE	OPRAVNÝ LAK, PRME. SOLAR YELLOW, SADA
9925D-B0100-ZYL	OPRAVNÝ LAK, IVORY, SADA
9925D-B0100-ZYK	OPRAVNÝ LAK, YELLOW, SADA
9925D-B0100-ZZL	OPRAVNÝ LAK, KHAKI, SADA

LODNÍ MOTORY

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
JEN LAK	
99000-10102-CLR	OPRAVNÝ LAK CLEARCOAT
SADA S ČIRÝM LAKEM	
99000-10202-Y5S	OPRAVNÝ LAK, WHITE, SADA
99000-10202-YAY	OPRAVNÝ LAK, NEBULAR BLACK, SADA
99000-10202-0EP	OPR. LAK, MAR. BLACK MET, SADA
LAK VE SPREJI	
990F0-41005-CLR	CLEAR COAT
990F0-41005-0ED	CALIFORNIA GREY METALLIC
990F0-41005-0EP	SHADOW BLACK METALLIC
990F0-41005-YAY	PEARL NEBULAR BLACK
990F0-41005-Y5S	COOL WHITE

Reklamní předměty



SADA SKLENIČEK ECSTAR LONGDRINK

990F0-ECGS1-000

Sada šesti skleniček Longdrink s logem ECSTAR.



POUZDRO NA KARTY ECSTAR

990F0-ECCZ1-000

Organizujte své plastové karty, kapsy na šest karet, ochranná fólie RFID, imitace kůže.



ŠPUNTY DO UŠÍ ECSTAR S POUZDREM

990F0-ECEP1-000

Pěnové špunty do uší pro snižování hluku při jízdě na motocyklu, balené v šikovné cestovní klíčenice.



LAHEV ECSTAR S KROUŽKEM NA KLÍČE DO AUTA

990F0-ECKA1-000

Lahev s 3D tvarem, PVC s kovovým kroužkem. Rozměry: (výška) 5,5 cm, (šířka) 2,5 cm, (tloušťka) 1,2 cm.



SADA PODTÁČKŮ ECSTAR

990F0-ECCS1-000

Ideální společník pro vaše skleničky ECSTAR. Šestidílná sada vyrobená z odolného PVC pro dlouhodobé použití.



SERVISNÍ SADA ECSTAR PRO MOTOCYKLY

990F0-ECKT1-000

Funkční taška se sadou olejů, kterou lze uložit pod sedlo motocyklu nebo do brašny na nádrži. Obsahuje prázdnou 250ml lahev pro váš upřednostňovaný olej ECSTAR, silikonový trychtýř ECSTAR a pár jednorázových rukavic.



SILIKONOVÁ NÁLEVKA ECSTAR

990F0-ECFN1-000

Pomůcka k doplnění olejů a chemikálií Ecstar do vašeho Suzuki ideální nejen na cestách.